

## Pantalla420 Especificación

Estilo #	19299-S4
CONTENIDO DE FIBRA Y ACABADO DE LA TELA	Poliéster recubierto de vinilo con resistencia a la abrasión
CONSTRUCCIÓN (Hilos por 10 cm)	189.12 x 98.5
DENIER	420
PESO	545.9 gsm
APERTURA (%)	<1%
ESPESOR	0.086 cm
RESISTENCIA A LA TENSION	Urd.: 1,189.4 Trama: 693 N
ELONGACIÓN	Urd.: 14.6% Trama: 11.5%
RESISTENCIA AL DESGARRO	Urd.: 363.4 N Trama: 141.0 N
CLASIFICACIÓN ORIGINAL DE RESISTENCIA AL FUEGO	CA Title 19 & NFPA 701
DESGASTE	1,200 Horas
ANCHO	320 cm
COLORES	Negro, Gris/Negro, Marrón /Negro, Café Claro/ Negro

Todos los productos "Seconds" o tela de segunda calidad están disponibles por orden de llegada y se venden "tal como están". La calidad varía según las muestras proporcionadas y la especificación de primera calidad aplicable. Por lo general, no más del 15% de una tela Seconds o ligeramente imperfecta se considera inutilizable según el criterio del comprador y el conocimiento de la aplicación específica. Estas pérdidas se consideran normales y son un factor que se dan por hecho al realizar una compra de tela Seconds o de segunda calidad. No hay garantía de rendimiento o de ningún tipo para Seconds. No existen obligaciones con respecto a longitudes específicas de tela Seconds y menos del 50% de los rollos tienen normalmente la longitud estándar, que varía según el producto.

SEGUNDAS